



NOVEL



Brindando color a la costa



1.1 ¡Versión mejorada!

25 Años produciendo color



En el año de 1999 la planta empresa de Pinturas COPIN SAS. Inició sus operaciones en el mercado de pinturas de Barranquilla Colombia; con una trayectoria de veinticinco años liderando el sector como fabricantes de pinturas y solventes, COPIN S.A.S. evolucionó sus actividades con la inclusión de resinas especiales, expandiendo de esta forma la creación de nuevos productos, penetrando nuevas

áreas y brindando una oportunidad de desarrollo a empresarios, constructores y familias de la costa en general. Hoy en día cuenta con una exitosa comercialización de sus productos de pinturas y solventes en sus líneas: arquitectónicas, madera e industrial, actualmente posee 23 productos en sus tres líneas; asimismo proyecta un crecimiento positivo con la futura creación de la línea pintura automotriz y seguir

entregando al consumidor; calidad en pinturas vinil-acrílicas, esmaltes alquídicos, acabados para madera, Impermeabilizantes, entre otros.

Una directiva enfocada en la mejora del sector mantiene políticas de calidad a beneficio de nuestros clientes que certifican en su voz a voz la calidad recibida de COPIN SAS. en sus productos NOVEL y NOVELTY.





presenta:

1.1 ¡Versión mejorada!

Nueva imagen, nueva filosofía

NOVEL

Novelty

Cumplidos 25 años de labor presentes en la costa, esta experiencia nos proyecta con bases suficientes cimentadas en la

aceptación y fidelización de nuestros clientes, por tal motivo evolucionamos para un mejor servicio y una nueva imagen que


marca hoy una versión mejorada de nuestra filosofía de producción, comercialización y entrega de nuestras marcas; NOVEL y Novelty.



NOVEL

línea Arquitectónica

NOVEL marca líder de la familia COPIN SAS es en Barranquilla y la costa una de las marcas mas solicitadas por nuestros aliados de ventas y el consumidor final. Novel hace parte de la marca de pinturas posicionada por el voz a voz de los clientes satisfechos gracias al rendimiento y calidad de la marca Novel, hoy está presente en el mercado con 21 productos de las líneas Arquitectónica, Madera e Industrial.



NOVEX: Vinilo tipo 1 de mayor resistencia al lavado, acabado mate, ideal para proteger, embellecer muros, superficies de mampostería, pañete, estuco y materiales de fibrocemento en ambientes interiores y exteriores bajo sombra, de buen cubrimiento y rendimiento,

excelente resistencia a la abrasión y a la remoción de manchas, durable, de rápido secado, rinde 23 m²/galón a dos manos, formuladas con resinas tipo emulsión vinílicas, acrílicas y modificadas con aditivos.



Velmax: Vinilo tipo 2 para acabado final en superficies de cemento, estuco, ladrillo, yeso, paredes interiores de edificaciones en general, ambiente normales, buena resistencia a la abrasión, acabado semi- económico de buen cubrimiento y colores entre mezclables, formulada con una emulsión base agua vinil acrílica, pigmentos activos e inertes.



Vinilo tipo 3: Ideal para acabado sobre cemento, estuco, yeso, ladrillo, en cielo rasos y paredes interiores de edificaciones de interés social y económicas, bajo

costo, alto cubrimiento, fácil aplicación, colores entremezclables, base agua formulada con resina Vinil - acrílica pigmentos activos y gran contenido de inertes.




SEAL CAL: Imprimante para neutralizar superficies alcalinas, aísla y evita la penetración de la humedad generada por la lluvia, aumenta la durabilidad de los acabados evitando su desprendimiento. Se usa como primera mano, en zonas de alta alcalinidad evitando el cambio de color y la aparición de manchas

en la superficie de los acabados, Ideal para tratar superficies con entizamiento o encaladas, corrige problemas de humedad en la zona inferior de los muros, evitando el deterioro del acabado final. Se puede usar en ambientes exteriores e interiores, formulado con emulsiones acrílicas puras de alta resistencia a la alcalinidad.



RinoAcril: Impermeabilizante acrílico de alto desempeño para paredes o muros, penetra el sustrato conteniendo el paso de humedad, ayuda a evitar la aparición de eflorescencia (Manchas) y hongos, previene y corrige la filtración de humedad, se puede aplicar con facilidad con brocha, rodillo o paleta.



ACRIL100: Es una pintura tipo 1, desarroyada con resina cien por ciento acrílica de mayor resistencia a la intemperie y la abrasión, buen cubrimiento y rendimiento, durable, de rápido secado, disponible en varios colores, protege y embellece todo tipo de obra en ambientes exteriores e interiores.



línea Industrial



Pintura anticorrosiva de excelentes propiedades de inhibición de la corrosión y capacidad de penetración en la porosidad del metal, combate el proceso de la oxidación, buen secado y alto rendimiento, ideal

para acabados de Esmaltes Alquídicos u oleoresinosos; para cercas, rejas, puertas, maquinaria industrial y estructuras de metal ferroso en general, expuestas a condiciones de severidad intermedia.



NOVELUX: Esmalte tipo 1, ideal para puertas, ventanas, rejas, manufacturas metálicas en general y mampostería en ambientes interiores y exteriores de agresividad intermedia, de fácil aplicación y secado rápido,

excelente dureza y resistencia, colores entre mezclables. Rinde 47 mts²/Galón a 1 mils de espesor de película seca. Formulado con resinas alquídicas, solventes alifáticos, pigmentos activos resistentes a la intemperie.





TOP LUX: Esmalte de rápido secado, acabado resistente, brillante, mate y semi-mate con colores entre mezclables. Como acabado final para puertas, ventanas, rejas, manufacturas metálicas, estructuras, en

ambientes interiores o exteriores no agresivos. La película se puede extender aproximadamente 35mts²/ Galón a 1 mils de espesor de película seca.

5 en 1: Esmalte de características especiales como: Anticorrosivo, resistente a la intemperie, de secado rápido, alto brillo y durabilidad; crea protección duradera contra el óxido, manteniendo el brillo inicial, conserva las condiciones originales

del metal por mucho tiempo, de aplicación directa al metal, con alto desempeño, especialmente diseñado para exteriores e interiores en ambientes industriales y domésticos.



Alquil Fenólico: Pintura anticorrosiva, protege del proceso de oxidación, de secado rápido, alta resistencia a la intemperie, mayor rendimiento, capacidad de alta adherencia en sustratos metálicos.

Desarrollado con resina alquídica-fenólica de uso exterior e interior, con pigmentos inhibidores de la corrosión.

Pintura para pisos ideal en talleres, cocinas de restaurante, laboratorios, bodegas, diseñada para aplicación en pisos industriales expuestos al contacto con agentes químicos, de

altos sólidos, forma capas con buen espesor, soporta los solventes y productos químicos. TEMPLAR es de tipo epóxico catalizada de alto contenido de sólidos.



línea Industrial Pesada



- Pintura Tráfico
- Auto imprimante epoxico
- Primer epoxico
- Aluminio AT.
- Esmalte fast dry
- Esmalte martillado
- Acabado poliuretano
- Esmalte acrílico
- Pintura para containers

Línea industrial BÚNKER ofrece la creación de pinturas y solventes con la composición requerida a sus necesidades, contamos con la tecnología e infraestructura requerida, personal de expertos que garantizan calidad de cubrimiento o solventes especiales para la Industria pesada, marítima, de alto tráfico en general.

MARÍTIMA: fabricamos recubrimientos para categorías de corrosividad atmosférica C5-M (marino).
Nuestros productos para ambiente corrosivo agresivo con humedad, salinidad, y agentes químicos presentes en la atmosfera y en un lugar determinado cumplen con la Normativa ISO 12944.



INMERSAS en AGUA o SUELO: para sus proyectos de pilotes, cascos de embarcaciones en general, fabricamos pinturas de excelente resistencia y durabilidad en la protección de metales u objetos inmersos en agua o suelo con condiciones de corrosión de todo grado. Búnker 51 ofrece también pintura para containers en una amplia variedad de colores.



línea Madera



Barniz brillante para proteger y decorar superficies de madera o metal en ambientes interiores no expuestos a la humedad ni a la luz directa del sol, de rápido secado, fácil de aplicar, durable, rendidor, de buena adherencia, flexibilidad y

nivelación, puede entonarse con pequeñas cantidades de esmalte NOVEL de diferentes colores, tradicionales y tonos perlados. Formulado a base de resina alquídica y solventes alifáticos (Tipo 1)


Laca de alto brillo, alta dureza y óptima resistencia al rayado, para todo tipo madera, especial para resaltar la belleza natural de la madera, protege y decora objetos y muebles de todo tipo de madera que no estén expuestos a la acción directa del sol y la humedad permanente, brinda excelentes

acabados, de secado rápido, resistente a detergentes y limpiadores, permite dar un color uniforme a la madera y resaltar sus vetas en todas sus tonalidades, amplia gama de colores tintillables: miel, caramelo, vino tinto, nogal inglés, aluminio perlado, champaña perlado.



Sellador para madera; de mayor llenado y un acabado más fino y terso. Rinde en la producción; por su alto contenido de material sólido, sella todo tipo de porosidad, confiere alta adherencia, llenado, flexibilidad,

fácil lijado usando las lijas correctas, formulado con resinas de excelente calidad e inertes debidamente seleccionados que le confieren un alto sellado a la porosidad de la madera.



Aluminio Perlado

Champaña Perlado





Diseñado especialmente para chapillas para obtener un acabado más fino e inalterable de su color original, formulado con resinas y componentes de excelente calidad, sella la porosidad de la chapilla, ofrece

adherencia, flexibilidad, fácil lijado, mantiene la tonalidad de las maderas decorativas, rinde en la producción por su secado rápido, no afecta el color del acabado, sella la porosidad diminuta de la chapilla.

Sellador Poliuretano NOVEL permite la adherencia de la capa final, tiene alto poder cubriente, ofrece una excelente nivelación, satura completamente los poros de la madera, aplicable en todo tipo de muebles del hogar y comerciales fabricados en madera recupera y optimiza la madera, tiene excelente

rendimiento, proporciona un buen acabado es de alta lijabilidad, durabilidad, resistencia.

El Sellador Poliuretano NOVEL se presenta en dos componentes: A y B. A es el sellador y B es el endurecedor.



Acabado Poliuretano NOVEL para todo tipo de muebles en madera línea doméstica y comercial como: Armarios, bibliotecas, divisiones, puertas, enchapes, cocinas, comedores, muebles de oficina entre otros objetos, ofrece una excelente resistencia química,

resiste a la humedad y la abrasión, es brillante, mate y semi-mate según su necesidad, Acabado Poliuretano NOVEL es de excelente rendimiento rápido secado, nivelación, resistencia al rayado. Es un producto de dos componentes (parte A - parte B),



En el ejercicio de las políticas de la versión 1.1, COPIN S.A.S. incorpora un tiempo extra en (horas, días, mes) a las pruebas y ensayos de sus productos luego de cumplir con las normas, este plus garantiza a nuestro equipo la entrega de un producto de la calidad solicitada, este es un sistema de homologación de consideraciones técnicas en los ensayos y pruebas de nuestros productos basados en métodos propios. (Método COPIN) por encima del estándar.

80H^{EMC}

80 Horas adicionales de ensayos según método Copin

Novelty

Novelty; marca líder en precios de la casa COPIN SAS. es de las más solicitadas por cubrir las necesidades de pinturas a precios más bajos con una buena calidad, Novelty logra esta posición gracias al

voz a voz de los clientes satisfechos por el rendimiento y calidad de la marca Novelty hoy está presente en el mercado con 4 productos de las líneas Arquitectónica y esmaltes.




Novelty Tipo 1 para acabado final sobre superficies de cemento, estuco, ladrillo, yeso; en paredes interiores de edificaciones en general de ambiente normales, de acabado mate, alto cubrimiento, bajo costo y fácil aplicación. Formulada con una emulsión vinil acrílica, pigmentos activos y cargas inertes.



Novelty Vinilo tipo 2 para aplicar sobre superficies de mampostería, pañete, estuco y materiales de fibrocemento, en ambientes interiores, especialmente

edificaciones de interés social y económicas. formulada con una emulsión vinil acrílica, pigmentos activos y cargas inertes; de bajo costo y fácil aplicación.




Novelty Esmalte de acabado final para puertas, ventanas, rejas, manufacturas metálicas, estructuras, en ambientes interiores de baja agresividad, de rápido secado, acabado brillante,

mate y semi-mate; colores entre mezclables, formulado con resina alquídica, pigmentos activos y solventes alifáticos.

Novelty Catalizada para acabados, especialmente para resaltar la belleza natural de la madera, permite, además dar un color uniforme, ver la veta de la madera en todas sus tonalidades, protege y decora objetos y muebles fabricados con todo tipo de madera, que no estén expuestos a la acción directa del sol y humedad permanente.

Formulada con resinas alquídicas y nitrogenadas que le confieren buen desempeño al acabado final, Novelty ofrece una amplia gama de colores; Miel, Caramelo, Vino tinto, Nogal inglés y contemporáneos, con posibilidad de obtener otros tonos mezclándolos entre sí.



ACABADOS INDUSTRIALES



- Pintura para Tráfico
- Auto imprimante epoxico
- Primer epoxico
- Aluminio AT.
- Esmalte fast dry
- Esmalte martillado
- Acabado poliuretano
- Esmalte acrílico
- Pintura para containers



Vía Galapa 300Mts después del puente de la cordialidad PBX (+ 57 + 60 + 5) 3161243 Celular (+57) 316 469 5430
ventas@pinturasnovel.com.co